


NEW HAMPSHIRE

DI MARCO GALEAZZI



Standard Italiano

La New Hampshire è una razza che riscuote anche nel nostro paese un discreto successo. Pur essendo un pollo dalle forme tutto sommato comuni, attira l'attenzione e l'interesse di un discreto numero di appassionati, molto probabilmente, per il suo particolare e lucente piumaggio in una colorazione, la bruno dorata, caratteristica della razza. Inoltre è una tipica razza a duplice attitudine dall'impennamento precoce e una discreta produzione di uova. Ne sono standardizzate due colorazioni: la classica *bruno dorata* e la *bianca*.

La New Hampshire, Standard Italiano, alcune considerazioni e criteri di giudizio.

Origine

U.S.A. Stato del New Hampshire.

Razza di origine americana, è stata creata nello stato del New Hampshire, negli U.S.A.. La selezione di questo pollo è stata effettuata da allevatori locali partendo da animali di razza Rhode Island senza l'introduzione di nessuna altra razza. La selezione è iniziata intorno al 1915 ed era volta ad ottenere un pollo interessante sia per carne che per le uova, piuttosto precoce e dalla discreta mole. Il lavoro di selezione è ben riuscito e nel 1935, dopo quindi 20 anni circa, la razza è stata riconosciuta nello Standard Americano . In Europa ha ottenuto un discreto successo e nel 1954 è stata standardizzata la varietà bianca. Ancora adesso, sia in Europa che in America, terra natale della razza, esistono solo due colorazioni.

Uovo

Peso minimo : gr. 55

Colore del guscio : bruno scuro

Poco da dire sulle uova: devono essere di discreto peso, colorazione piuttosto scura e si deve mantenere nella selezione una buona deposizione ricordando sempre il motivo per cui questa razza è stata creata.

Anello

Gallo : mm 22

Gallina : mm 20

Non sussistono problemi sulle dimensioni degli anelli, e nessun allevatore ha mai evidenziato inconvenienti. Si ricorda che non è più obbligatorio che l'anello nel gallo sia posto sopra lo sperone ma è sempre buona norma attenersi a questa vecchia regola che voleva l'anello libero e posizionato al disopra dello sperone e non incastrato fra piede e questo.

Tipologia ed indirizzo per la selezione

Pollo di taglia media, forte, con linea del dorso concava, forme arrotondate, portamento mediamente alto e con caratteristiche della produttività ben marcate. Mantenere il vigore, la precocità e l'elevata capacità depositiva. Selezionare soggetti con muscolatura potente, che mantengano la particolare tipologia di pollo a doppia attitudine con scarsa propensione alla cova.

Come sappiamo la tipologia è l'aspetto fondamentale da tener presente quando vogliamo fare della selezione nel nostro ceppo di polli e la tipologia deve essere sempre il più possibile vicina alla perfezione dello Standard. In certe razze, particolarmente 'spinte' da un punto di vista morfologico selettivo, il mantenere la giusta tipologia è particolarmente difficile, molto più facile è mantenere una buona tipologia in razze meno manipolate da un punto di vista morfologico e che più assomigliano al pollo selvatico o comunque a caratteri morfologici più comuni e medi. Con questo non voglio dire che non si deve fare molta attenzione in certe razze su come evolve il nostro ceppo di allevamento ma sicuramente in una razza come la New Hampshire, se partiamo con un buon gruppo di animali, e operiamo una attenta selezione, non dovrebbe esserci grossi problemi per quanto riguarda la sua tipologia generale che come dice il nostro Standard si riferisce ad un pollo di corporatura medio grande, ben proporzionato, dalle linee ben arrotondate e dal dorso dolcemente concavo. Direi che occorre stare attenti alla mole, che non deve scendere, alla linea dorsale che non deve allungarsi troppo, al mantenere una discreta testa controllando lo sviluppo della cresta. La New Hampshire è inoltre una razza medio alta e quindi controllare nella selezione lo sviluppo dei tarsi e della gamba. Nella selezione, cosa a volte più difficile, è importante anche mantenere delle buone caratteristiche produttive, come sappiamo certe razze sono nate solo a fini espositivi, altre, fra cui la New Hampshire, sono state create per determinati fini produttivi e anche se a noi interessa in modo particolare raggiungere la perfezione morfologica rispondente allo Standard della razza dobbiamo sempre selezionare anche in base alle caratteristiche funzionali per cui la razza è stata creata.



STANDARD – ASPETTO GENERALE E CARATTERISTICHE DELLA RAZZA

1 – FORMA

TRONCO : largo, di media lunghezza, profondo e ben arrotondato.

La forma della New Hampshire è quella di un pollo robusto, ben impiantato, dalle linee arrotondate. Il tronco è piuttosto largo e massiccio ma comunque elegante ed armonioso. La posizione del tronco è orizzontale e la forma nel suo complesso è rettangolare. Difetto grave sono soggetti troppo esili o allungati, dall'ossatura troppo leggera. Da scartare anche soggetti troppo spigolosi e dalle varie parti del corpo non ben collegate fra loro, con angoli troppo netti, dal petto scarso e dal ventre poco sviluppato, soprattutto la gallina deve avere un ventre pieno e voluminoso. Questa è una razza che nel suo insieme deve dare contemporaneamente l'impressione di forza e di eleganza.

TESTA : Di media grandezza, leggermente lunga, più piatta che rotonda.

La testa della New Hampshire deve essere di media grandezza e ben collegata al collo. Non deve essere grossolana ma invece piuttosto elegante.

BECCO : forte di lunghezza media.

Il becco deve essere ben robusto, largo alla base, da color corno a giallo.

OCCHI : grandi.

Gli occhi devono essere rotondi, vivaci e di colore rosso

CRESTA : semplice, di media grandezza, rossa, ben impiantata, quattro o cinque denti regolari, con il lobo staccato dalla nuca. Nella gallina è tollerata piegata su un lato.

La New Hampshire presenta una tipica cresta semplice di medie dimensioni, i denti dovrebbero essere piuttosto regolari, larghi alla base e non rivolti all'indietro. Lo standard richiede 4 o 5 denti ma sono ammessi anche 6 che però devono essere ben conformati e regolari. Difettose sono creste troppo grandi e grossolane. Nella gallina è sicuramente da preferire una cresta eretta, naturalmente di dimensioni proporzionali alla testa, lo Standard tedesco richiede anche nella gallina una cresta eretta, lo Standard americano ammette anche la cresta piegata, quindi direi che è giusto come prescrive il nostro Standard: una cresta eretta ma ammessa anche la cresta piegata. La tessitura è fine ed il lobo segue la linea del collo senza appoggiarsi.

BARGIGLI : di lunghezza media, uniformi, rossi, senza pieghe, di tessitura fine.

In questa razza, come in tutte di queste dimensioni, dovrebbero essere di media lunghezza, troppo spesso si trovano bargigli nel gallo troppo sviluppati, ben arrotondati all'estremità e senza piegature, di un bel rosso vivo.

FACCIA : rossa, liscia, di tessitura fine.

Una bella faccia liscia e rossa è sicuramente da ricercare e da pretendere, da evitare la presenza di piume e macchie biancastre.

ORECCHIONI : allungati, lisci e rossi.

Gli orecchioni devono essere ben aderenti alla faccia, non troppo sviluppati, di un bel colore rosso vivo anche nella colorazione bianca.

COLLO : di media lunghezza, ben arcuato, con la mantellina abbondante che scende sulle spalle.

Il collo di questo pollo deve essere ben robusto ed arcuato, nel gallo deve essere ricoperto da un'abbondante mantellina che deve raggiungere la parte alta delle spalle. Da scartare soggetti con colli troppo esili, o troppo corti, con testa quasi incassata sulle spalle e soprattutto con mantelline scarse.

SPALLE : larghe e arrotondate.

Da ricercare spalle ben larghe e che si continuano armoniosamente con il collo.

DORSO : largo, di lunghezza media, concavo, con la groppa ben impiumata.

Il dorso della New Hampshire, pur non essendo troppo lungo deve essere ben evidente, da scartare soggetti con dorso troppo lungo o con dorso quasi inesistente dove terminato il collo inizia quasi subito la coda. Come si può ben evidenziare dal nostro disegno standard il dorso di questo pollo deve essere moderatamente concavo



e congiungersi armoniosamente cranialmente con il collo e posteriormente con la coda senza formare angoli o spigoli troppo accentuati.

ALI : di media grandezza, portate ben chiuse ed aderenti.

In questa razza le ali devono essere ben serrate, non troppo grandi, portate in posizione orizzontale e quindi non devono mai essere cadenti.

CODA : di lunghezza media, portata aperta, con falciformi e timoniere larghe e mediamente lunghe, ben ricoperte dalle copritrici.

La coda della New Hampshire è molto abbondante anche se di dimensioni medie. Privilegiare soggetti con coda molto piena e aperta soprattutto con base larga, nel gallo con numerose falciformi che ricoprono una abbondante schiera di timoniere ben aperte. Anche nella gallina la coda è mediamente aperta e fornita di sviluppate timoniere, molto abbondanti devono anche essere le copritrici della coda. L'angolo della coda nel gallo è di circa 45° rispetto alla linea dorsale, nella gallina la coda è tenuta un po' più bassa e l'angolo è di 35°. Da scartare code troppo lunghe e scomposte. Il punto superiore della coda della gallina sta, in linea orizzontale immaginaria, orizzontale con i bargigli; mentre nel gallo la stessa linea è orizzontale agli occhi. Questo, se la coda è di giusta lunghezza, determina la sua corretta inclinazione.

PETTO : largo, profondo e ben arrotondato.

Questa razza presenta un petto molto sviluppato, e ben arrotondato. Difetto grave è un petto scarso, non prominente. Un petto scarso oltre a essere un difetto in se stesso crea una alterazione della struttura generale del pollo alterandone la forma e l'armoniosità generale. Troppo spesso nelle razze medie e grandi si trovano soggetti, soprattutto galli, anche discretamente belli ma scarsi di petto il che penalizza di molto l'animale.

ZAMPE : gambe ben evidenti, muscolose e di media lunghezza; tarsi mediamente lunghi, dritti, senza piume, quattro dita.

Le zampe devono essere ben robuste ed impiantate. La gamba si deve ben vedere e non essere ricoperta da piumaggio troppo soffice. Il tarso è ben robusto non troppo lungo e di un colore giallo intenso.

MUSCOLATURA : potente.

PIGMENTAZIONE : molto intensa. E' tollerata più chiara dopo un'abbondante deposizione.

PELLE : gialla e morbida.

VENTRE : pieno e largo.

Difetti gravi

Coda portata storta; cresta troppo dentellata o con denti insignificanti; dorso piatto; petto insufficiente; ossatura grossa; ventre della gallina poco sviluppato; presenza di bianco negli orecchioni; tarsi di colore diverso dal giallo; dita storte.

2 – TAGLIA
Media

3 – OSSATURA
Mediamente grossa

4 – PESO
Gallo : Kg. 3,0 – 3,5
Gallina : Kg. 2,2 – 2,7

Difetti gravi:

Gallo : peso inferiore a Kg. 2,8

Gallina : peso inferiore a Kg. 2,0

5 – PIUMAGGIO
Penne larghe, leggermente aderenti al corpo.

Colorazione : BRUNO DORATA (150P)



GALLO :

Piumaggio in generale

BRUNO ROSSO BRILLANTE LUCENTE CON SFUMATURE ROSSO MOGANO A SECONDA DELLE PARTI DEL CORPO.

Testa

BRUNO-DORATA.

Mantellina

BRUNO-DORATA BRILLANTE. E' TOLLERATA LA PRESENZA DI LEGGERE FIAMME NERE, NASCOSTE DAL PIUMAGGIO, NELLA PARTE INFERIORE DEL COLLO

Dorso

DA ROSSO BRUNO SCURO A ROSSO.

- Copritrici ali*** **PICCOLE: ROSSO BRUNO SCURO BRILLANTE.
GRANDI: ROSSO BRUNO (FASCIA DELL'ALA).**
- Remiganti pri.*** **ALL'INTERNO DA BRUNO A COLOR ARGILLA,
ALL'ESTERNO NERO ORLATO DI BRUNO CHIARO.**
- Remiganti sec.*** **BRUNO DORATE DI INTENSITÀ MEDIA CON STRISCIA NERA LUNGO
LA RACHIDE, OGNI PUNTA E PARTE ESTERNA DELLA PENNA
BRUNO DORATA DI INTENSITÀ MEDIA, RACHIDE ROSSA.**
- Lanceolate della
groppe*** **BRUNO DORATE BRILLANTE, UN PO' PIÙ SCURE DELLA
MANTELLINA, SENZA FIAMMA.**
- Petto*** **BRUNO.**
- Ventre e gambe*** **BRUNO SCURO.**
- Coda*** **NERA CON RIFLESSI VERDI, TIMONIERE E PICCOLE FALCIFORMI
NERE CON LEGGERA ORLATURA BRUNA AMMESSA**
- Calzatura tarsi*** **BRUNO DORATA.**
- Piumino :*** **UN PO' PIÙ GIALLO DEL PIUMAGGIO**

GALLINA :

La colorazione BRUNO DORATA è caratteristica della razza ed è anche uno dei motivi principali che ne hanno decretato il successo. Infatti la maggiore attrattiva di questo elegante pollo è la lucentezza del fulvo piumaggio. Trovare la giusta tonalità del colore di fondo non è cosa facile, infatti questo non deve essere né troppo chiaro né troppo scuro.

Nel gallo si devono trovare le tre gradazioni di colore: la mantellina più chiara, che nella parte terminale lo è



ancora di più senza però raggiungere la colorazione paglia; le copritrici delle ali sono le più scure, mentre le lanceolate della groppe sono di colore intermedio. Nella selezione e di conseguenza nel giudizio occorre porre molta attenzione a questo aspetto del piumaggio. Un piumaggio in generale opaco, tendente al rosso mattone è da ritenersi un difetto, come difetto è un piumaggio troppo giallo. Soprattutto nel gallo la caratteristica principale è proprio la 'lucentezza' del piumaggio che è particolarmente evidente a livello di mantellina


e lanceolate della groppa. Al sole un buon New Hampshire deve avere abbondanti riflessi dorati.

Altra caratteristica molto importante da tenere in particolare riguardo quando si opera un'attenta selezione è la presenza o meno delle fiamme sulla mantellina. La mantellina del gallo deve essere priva di fiamme, lo standard tollera una leggera presenza di fiamme nella parte terminale del collo se nascoste fra le penne della mantellina, è comunque da preferirsi una mantellina assolutamente priva di fiamme e particolarmente brillante. Le lanceolate della groppa devono essere invece sempre assolutamente prive di fiamme.

Nella gallina il discorso è diverso: nella femmina le fiamme sono richieste anche se di piccole dimensioni, a forma di netta lancetta nera, anche qui solo nella parte terminale del collo. Anche nella gallina si richiede sempre una tonalità ben accesa anche se il piumaggio in generale è un po' più opaco che nel gallo.

E' difetto grave la presenza di penne bianche in qualsiasi parte del piumaggio sia nel gallo che nella gallina.

Occorre porre attenzione anche alla coda che in entrambi i sessi deve essere ben nera, quindi sia le timoniere che le falciformi del gallo devono essere nere con riflessi verdi, è



Piumaggio in generale

BRUNO ROSSO BRILLANTE PIÙ CHIARO RISPETTO A QUELLO DEL GALLO, CON DIFFERENZE DI TONALITÀ MENO NETTE TRA MANTELLINA, SPALLE E RESTO DEL PIUMAGGIO.

Testa

BRUNO DORATA.

Mantellina

LEggermente PIÙ CHIARA DELLA TESTA, BRILLANTE, CON POCHE FIAMME NERE SULL'ULTIMO TERZO DEL COLLO.

Remiganti prim.

**ALL'INTERNO DA BRUNO A COLOR ARGILLA.
ALL'ESTERNO NERO ORLATO DI BRUNO CHIARO.**

Remiganti sec.

BRUNO DORATE DI INTENSITÀ MEDIA CON STRISCIA NERA LUNGO LA RACHIDE, OGNI PUNTA E PARTE ESTERNA DELLA PENNA BRUNO DORATA DI INTENSITÀ MEDIA, RACHIDE ROSSA.

Petto

BRUNO CHIARO.

***Ventre e gambe
Coda***

**BRUNO CHIARO.
NERA, LE TIMONIERE SONO NERE CON LEGGERA ORLATURA BRUNA AMMESSA.**

ammessa, ma come

sempre quando un caratteristica è ammessa sarebbe meglio che non ci fosse, una leggera orlatura bruna, la meno estesa possibile. Difetto grave è anche la presenza di fuliggine sulle copritrici delle ali.

Colorazione : BIANCA (095P)

GALLO E GALLINA :

PIUMAGGIO IN GENERALE BIANCO PURO BRILLANTE.

Piumino : BIANCO.

La New Hampshire bianca risponde ai canoni classici di questa colorazione. Quindi il bianco deve essere il più puro possibile di un bel colore pulito e cangiante. Da evitare assolutamente i riflessi gialli anche delimitati a sole alcune parti del corpo. Qualche piccolissima macchia nera, al massimo due o tre, è ammessa anche se si preferisce il bianco puro. Da evitare piumaggi in generale opachi e privi di brillantezza.



CDR

NEW HAMPSHIRE bruno dorato; F;

Giudizio: MB

Allevatore: Maurizio TONA

XI CAMPIONATI ITALIANI di AVICOLTURA R.E. 2004