

Padoue naine



Origine:

Angleterre.

Aspect général:

Volaille naine de type commun, de grandeur moyenne, légèrement bâtie; alerte; tenue un peu redressée; port de hauteur moyenne; huppe ronde pleine et barbe dense, plumage bien développé et bien serré au corps. Tempérament calme et familier.

Caractéristiques du coq:

Corps: allongé; large aux épaules et se rétrécissant vers l'arrière.

Cou: de longueur moyenne; porté assez droit et à peine arqué; avec camail très abondant.

Dos: de longueur moyenne; légèrement incliné.

Épaules: larges; arrondies.

Ailes: de longueur moyenne; portées serrées au corps.

Selle: richement emplumée et remplissant bien la transition vers la queue.

Queue: de longueur moyenne; nombreuses faucilles aussi larges que possible; portée haute et un peu ouverte.

Poitrine: pleine; bien arrondie; portée haute.

Abdomen: bien développé.

Tête: de grandeur moyenne; avec protubérance hémisphérique sur laquelle est implantée la huppe.

Face: rouge; partiellement dissimulée par la barbe, sauf les yeux bien dégagés.

Crête: absente.

Barbillons: très petits; dissimulés par la barbe; chez la variété frisée, de petits barbillons visibles sont tolérés chez le coq.

Oreillons: petits; dissimulés par la barbe.

Yeux: vifs; couleur selon la variété de coloris.

Bec: fort; recourbé; narines fortement évasées; couleur selon la variété de coloris.



Padoue naine

Barbe: cravate et favoris complets, non partagés; laissant les yeux dégagés.

Huppe: huppe ronde. Les plumes étroites et pointues retombant de la huppe bordent la tête à l'arrière et sur les côtés, sans handicaper la vision des animaux. Les plumes inférieures et du devant soutiennent la huppe. (Toilettage permis pour améliorer la vision).

Cuisses: de longueur moyenne; bien visibles; densément emplumées.

Tarses: de longueur moyenne; couleur selon la variété de coloris.

Doigts: de longueur moyenne; bien écartés.

Plumage: chez la variété à plumage lisse, plein, large, ferme et bien serré. Chez la variété à plumage frisé, chaque plume est redressée et recourbée vers l'avant. Plus la formation de la frisure est complète et régulière, plus le sujet a de valeur. Comme la base des plumes est visible, le plumage paraît moins intense en brillant.

Caractéristiques de la poule:

Un peu plus compacte que le coq, port un peu plus bas et tenue du corps un peu plus horizontale. La huppe est pleine, sphérique, dense, ferme, mais non pendante. Cravate et favoris complètement formés. Huppe et barbe doivent laisser les yeux dégagés. Le plumage est large et bien serré dans la variété lisse.

Défauts graves de caractéristiques:

Corps trop chétif, étroit ou trop court; poitrine étroite ou plate; port trop enlevé ou trop bas; ailes pendantes; queue d'écureuil; huppe en touffe, penchée, partagée ou beaucoup trop lâche; absence de protubérance crânienne; absence de barbe ou barbe faible; barbillons trop grands reposant sur la cravate;; crête trop formée; selle nasale déviée; arcades sourcilières retombantes; vision réduite à hauteur des yeux de l'observateur. Chez la variété lisse, plumage trop lâche; plumes étroites. Chez la variété frisée, formation insuffisante du plumage; plumes trop peu redressées; absence des barbes dans les plumes de la queue et des rémiges.

Variétés de coloris:

Remarque: seule la variété noire est reconnue avec un plumage frisé.

Argenté liseré noir:

COQ: sur le plastron, la poitrine, les cuisses, l'abdomen et le haut du dos, chaque plume avec une partie centrale blanche et un liseré noir à reflets verts, le plus étroit possible; les plumes de la huppe, du camail et de la selle ont une tige blanche jusqu'à leur base, une partie médiane blanc argenté avec liseré noir de chaque côté jusqu'au milieu de la plume, parsemée de dessin blanc argenté, de sorte que la seconde partie de la plume est blanc argenté et présente un léger liseré noir. Plumes de la barbe noires, avec une partie centrale plus ou moins blanche. Couvertures des ailes blanc argenté avec léger dessin noir en forme de pointe de flèche. Rémiges blanches, barbes externes avec bord noir, internes avec traces noires. Les grandes couvertures des ailes (brasard) blanches avec liseré noir à brillant vert. Queue autant que possible blanc pur, notamment les faucilles, chaque plume avec bordure noire; traces noires admises à la base des rectrices. Faucilles de soutien dessinées pareillement après la selle.

POULE: chaque plume avec partie centrale blanc argenté et étroit liseré noir à reflets verts. Huppe blanche avec liseré noir régulier. Dans la huppe et le camail, très étroite bordure blanche admise. Barbe noire avec partie centrale plus ou moins blanche.

Tarses gris-bleu. Iris brun-rouge.

Défauts graves: traces poivrées, noires dans le plumage du manteau; liseré en demi-lune; absence de liseré dans les rémiges; liseré en amas, trop large; liseré de couleur grise; bordure blanche des plumes à des endroits non prévus (avant-liseré), spécialement chez la poule; reflets jaunes.

Doré liseré noir:

Le dessin correspond à la variété de coloris argenté liseré noir. A la place du blanc argenté, on trouve une couleur ocre doré foncé, paraissant plus foncée encore dans le plumage des parures du coq.

Tarses gris-bleu. Iris brun-rouge.

Padoue naine

Défaut grave: mêmes défauts de dessin que chez la variété de coloris argenté liseré noir; couleur fortement irrégulière, tachée ou trop jaune; fortes traces farineuses.

Fauve liseré blanc:

La disposition du dessin correspond à celle de la variété de coloris argenté liseré noir. La couleur du liseré est blanc crème. A la place du blanc argenté, on trouve une couleur jaune cuir. Chez le coq, le camail et la selle sont jaune-rouge doré, la huppe et les couvertures des ailes sont plus foncées encore. La barbe est d'une couleur crème avec partie centrale plus ou moins jaune chez le coq et la poule.

Tarses gris-bleu. Iris brun-rouge.

Défauts graves: mêmes défauts de dessin que chez la variété de coloris argenté liseré noir; couleur fortement irrégulière, tachée ou trop claire; plumes noires; fortes traces farineuses.

Noir:

Noir intense à brillant vert.

Tarses bleu ardoisé à noirs. Iris brun-rouge.

Défauts graves: plumes d'une autre couleur; absence de brillant vert; violet dans le plumage; traces farineuses; tarses beaucoup trop clairs chez les jeunes sujets.

Blanc:

Blanc pur; chez les coqs, reflets jaunâtres admis dans les parures.

Tarses bleus à gris-bleu clair. Iris rouge orangé.

Défauts graves: forts reflets jaunes; plumes d'autres couleurs.

Bleu liseré:

Couleur fondamentale bleu colombin clair ou un peu foncé. Chaque plume avec plus ou moins de liseré bleu foncé. Huppe, barbe, camail, selle, dos et couvertures des ailes du coq, ainsi que camail de la poule, d'un bleu plus foncé.

Tarses gris-bleu. Iris brun-rouge.

Défauts graves: couleur fondamentale suie; liseré fortement délavé; brillant vert; rouille; traces farineuses.

Coucou:

Chaque plume dessinée transversalement, en alternance multiple, de noir et de gris clair. Les barres transversales sont un peu arquées et ne sont pas nettement délimitées. Chez le coq, les barres ont la même largeur. La poule a des barres noires plus larges et semble de ce fait plus sombre dans son ensemble. Le sous-plumage est faiblement dessiné seulement.

Tarses couleur chair avec léger voile gris. Iris rouge orangé.

Défauts graves: dessin coucou très brouillé; absence de dessin coucou dans la queue; plus d'une rémige primaire noire de chaque côté; plumes blanches; rouille; traces farineuses.

Masses: coq 900 g, poule 800 g.

Masse minimale de l'œuf à couver: 35 g.

Couleur des œufs: blanche.

Diamètres des bagues: coq 13, poule 11.



Variété de coloris reconnue en Suisse

Fauve liseré blanc à plumage frisé.

Est appliquée la description du standard européen.